— COMPOSIO + CLAUDE

Más conectores. Más cuentas. *Un* solo setup.

→ Conecta Claude a más de 1.000 apps que no trae de fábrica.

→ Usa dos cuentas del mismo servicio al mismo tiempo.

Instalación paso a paso en la app de Claude, Claude Code, ChatGPT y Codex. Lo configuras una vez y los mismos conectores te sirven en cualquier agente. Sin escribir código.

AUTOR

Jorge Riquelme

Fundador · Otherway Labs

SOBRE

Composio · MCP

Claude · ChatGPT · Codex

TOOLKITS

1000+

— INTRODUCCIÓN

Claude nativo *se queda corto.*

Claude trae conectores de fábrica. Funcionan bien y alcanzan para lo básico. Pero tienen dos techos que aparecen apenas empiezas a trabajar en serio: **el catálogo** y **las cuentas**.

El directorio oficial de Claude tiene poco más de 400 integraciones. No hay YouTube. No hay Discord. No hay Instagram. Google Sheets solo se lee como archivo dentro de Google Drive. Y cada conector vive con una sola cuenta a la vez: conectas un segundo Gmail y reemplaza al primero.

Composio rompe los dos techos de una vez. Es una plataforma que expone más de 1.000 apps ya autenticadas y se las entrega a tu agente por MCP. Ella se encarga del login, de refrescar los tokens y de ejecutar. Tú solo apruebas en el navegador.

— LO QUE TENDRÁS AL FINAL

Un setup, *todos tus agentes.*

- Composio corriendo donde tú trabajas: la app de Claude, Claude Code, ChatGPT o Codex.
- Acceso a más de 1.000 toolkits — YouTube, Google Sheets, Discord, Instagram, Notion, Slack, Linear y el resto.
- Dos o más cuentas del mismo conector activas al mismo tiempo. Tu Gmail personal y el del trabajo, juntos.
- Un flujo simple: le pides algo al agente, te devuelve un link, apruebas, y la conexión queda para siempre.

— REQUISITOS PREVIOS

Lo que *necesitas* antes.

- Una cuenta en `composio.dev` — el plan gratuito no cobra por cuentas conectadas.
- Claude en cualquier plan. El plan Free permite **un solo conector personalizado**: si ya tienes uno puesto, este ocupa ese cupo.
- Un navegador. Toda la autenticación es OAuth — no copias ni pegas API keys.
- Quince minutos y ganas de no volver a pelear con las integraciones.

— POR QUÉ INSTALARLO

Dos techos que *Composio rompe.*

01 El catálogo

Claude de fábrica

404 conectores en el directorio público, contados al 14 de julio de 2026. Anthropic no publica una cifra oficial. Sin YouTube, sin Discord, sin Instagram. Google Sheets solo como lectura de archivos dentro del conector de Drive.

Con Composio

Más de 1.000 toolkits según Composio. Verificados uno por uno: YouTube, Google Sheets, Discord, Instagram, Gmail, Notion, Slack, Linear, Google Calendar y WhatsApp Business, entre otros.

Sé justo con la comparación: Claude también acepta MCPs personalizados, así que el directorio no es su límite real. La diferencia es el trabajo. Sin Composio tendrías que montar, autenticar y mantener cada MCP a mano, uno por uno.

---

02 Las cuentas

Claude de fábrica

Un conector, una cuenta. En claude.ai y en la app no puedes tener dos Gmail conectados a la vez: para usar el otro tienes que desconectar y volver a autenticar. Es una limitación conocida y abierta desde febrero de 2026.

Con Composio

Multicuenta real. Varias cuentas del mismo toolkit activas en paralelo, cada una con su identificador y su alias. Le dices al agente desde cuál cuenta actuar y obedece.

Este es el punto que más se nota en el día a día. Si atiendes tu correo personal y el de la empresa, o manejas el Instagram de dos marcas, el techo de una cuenta te bloquea todos los días.

→ TIP Regla simple: si trabajas con **más de una cuenta del mismo servicio**, Composio deja de ser un lujo. Es la única forma de que el agente vea las dos sin que las desconectes a mano.

→ PASO 01

Instálalo en *la app de Claude.*

1.1 Crea tu cuenta en Composio

Entra a `composio.dev` y regístrate. No necesitas copiar ninguna API key: la app de Claude se autentica con OAuth, en el navegador.

1.2 Agrega el conector personalizado

Esta es la única URL que vas a necesitar. Es la misma para todos los agentes:

```
https://connect.composio.dev/mcp
```

Dentro de Claude, sigue esta ruta:

01 Abre Claude y haz clic en **Customize** en la barra lateral.

02 Entra a **Connectors**.

03 Haz clic en el icono **+** arriba.

04 Elige **Add custom connector**.

05 Pega la URL de arriba. Deja vacío **Advanced settings**: para uso normal no va nada ahí.

06 Haz clic en **Add**.

07 Se abre el navegador. Inicia sesión en Composio y autoriza el acceso.

1.3 Verifica que quedó

Vuelve a **Connectors**. Composio tiene que aparecer con la etiqueta **CUSTOM**. Si está ahí, terminaste: ya tienes el catálogo completo disponible.

→ OJO Anthropic y Composio documentan rutas distintas para este menú. Si no ves **Customize**, busca **Connectors** dentro de **Settings**. En cuentas Team o Enterprise solo los Owners pueden agregar conectores, y la ruta parte en **Organization settings**.

→ PASO 02

Instálalo en *Claude Code.*

2.1 La ruta corta: un comando

Abre tu terminal y ejecuta:

```
claude mcp add --transport http composio https://connect.composio.dev/mcp
```

Queda solo en la carpeta actual. Agrega `--scope user` al final si lo quieres en todos tus proyectos.

Luego abre Claude Code, escribe `/mcp` y autoriza Composio ahí. No necesitas API key: el servidor pide OAuth solo.

2.2 Verifica

```
claude mcp list
```

2.3 La ruta alternativa: el plugin oficial

Composio también publica un plugin. Dentro de Claude Code:

```
/plugin marketplace add ComposioHQ/composio-plugin-cc
/plugin install composio@composio
```

Y en la terminal, el CLI:

```
curl -fsSL https://composio.dev/install | bash
composio login
```

→ OJO La documentación de Composio trae dos errores reales acá. Dice `composio-mcp@composio`, pero el plugin se llama **composio@composio**. Y usa el flag `--headers`, que no existe: es **--header**, singular.

→ PASO 03

Instálalo en *ChatGPT y Codex.*

Acá está la gracia del asunto: es la misma URL. Los conectores que ya autorizaste en Claude aparecen igual en ChatGPT. No configuras nada dos veces.

3.1 ChatGPT

Necesitas plan Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu — en el plan gratuito no está. Solo funciona en la versión web, no en el celular.

01 Ve a **Settings** → **Security and login** y activa **Developer mode**.

02 Entra a **Settings** → **Plugins** y pulsa **+**.

03 Pega `https://connect.composio.dev/mcp` y elige autenticación **OAuth**.

04 Inicia sesión en Composio y pulsa **Allow access**.

05 Para usarlo en un chat: icono **+** → **More** → **Composio**.

3.2 Codex

```
npm i -g @openai/codex
codex mcp add composio --url https://connect.composio.dev/mcp
codex mcp login composio
codex mcp list
```

El flag `--url` es obligatorio para servidores remotos. Dentro de una sesión, `/mcp` te muestra lo que está activo.

→ OJO OpenAI mueve estos menús seguido y sus propias páginas se contradicen. Si no encuentras **Developer mode** en **Security and login**, prueba en **Apps** o **Connectors**. En cuentas de empresa, un admin tiene que habilitarlo antes.

→ PASO 04

Conecta tus apps *y la segunda cuenta.*

4.1 No busques un menú: pídeselo al agente

Composio no le mete 1.000 herramientas al agente. Le entrega siete meta-herramientas con las que él busca, autoriza y ejecuta lo que necesite, cuando lo necesite. Tú solo hablas:

> *"Conecta mi cuenta de Gmail en Composio y pásame el link de autorización."*

El agente detecta que no hay conexión, te devuelve un link, apruebas en el navegador y listo. Esa conexión queda guardada entre sesiones: lo haces una sola vez por app.

4.2 Ahora la segunda cuenta

Acá está lo que Claude nativo no puede hacer. Pide la segunda cuenta con un alias que la distinga:

> *"Conecta una segunda cuenta de Gmail en Composio con el alias trabajo."*

Repites el flujo del link, y quedan las dos vivas al mismo tiempo. Cada una con su identificador y su alias, y una marcada como cuenta por defecto. Para revisarlas:

> *"Lista mis cuentas conectadas de Gmail en Composio."*

4.3 Dile siempre desde cuál cuenta actuar

Es la parte que a la gente le cuesta cara. Si no especificas la cuenta, Composio elige por su cuenta y no te avisa.

> → RIESGO Con multicuenta activa y sin selección explícita, Composio usa **la cuenta por defecto**, en silencio. Puede mandar un correo desde la dirección equivocada sin preguntarte nada. **Nombra la cuenta en el prompt**: "responde desde mi Gmail de trabajo". Los alias existen justamente para eso.

— PRECIOS

Lo que *cuesta* (y lo que no).

El plan gratuito da 20.000 ejecuciones de herramienta al mes. Para uso personal es harto más de lo que crees. Y lo importante: **Composio no cobra por cuentas conectadas en ningún plan**, ni siquiera en el gratis. Cobra por ejecuciones, no por cuentas. Conectar tus tres Gmail no te cuesta nada.

→ OJO Composio **cambia sus precios el 15 de agosto de 2026**. El plan de $29 baja de 200.000 a 50.000 ejecuciones y el excedente sube fuerte. Quien ya sea cliente conserva sus límites hasta el 31 de diciembre de 2026. Si vas a pagar, revisa `composio.dev/pricing` antes.

— CUANDO ALGO FALLA

Errores *comunes.*

- `unknown option '--headers'` → el flag es `--header`, singular, y con espacio después de los dos puntos.
- El plugin no aparece → el identificador correcto es `composio@composio`, no `composio-mcp@composio`.
- `npm install -g @composio/cli` devuelve 404 → ese paquete no existe. Instala con el script `curl` del Paso 02.
- `composio listen` falla → el comando real es `composio dev listen`.
- Las herramientas no aparecen → revisa que el conector diga **CUSTOM** en Claude, o corre `/mcp` en Claude Code. Después reinicia la sesión.

— LETRA CHICA

Lo que *no* hace.

- No salta la autorización. Cada app te va a pedir OAuth una vez. Es una función, no un bug.
- El conector de WhatsApp es la **API Business**, no tu WhatsApp personal. Necesitas una cuenta de WhatsApp Business.
- Tus tokens viven en los servidores de Composio, cifrados. Si eso no te calza, esta herramienta no es para ti.

— ÚLTIMO PASO

Instálalo hoy, no *el lunes.*

Esto no es un proyecto. Es pegar una URL, aprobar en el navegador y volver a lo tuyo. La parte lenta es decidirse.

Parte por el conector que más usas —el correo, casi siempre— y conecta la segunda cuenta el mismo día. Ahí se te va a caer la teja de lo que estabas haciendo a mano.

— CHECKLIST DE ACTIVACIÓN · 15 MINUTOS

- 01 Crea tu cuenta en composio.dev.
- 02 Pega la URL como conector personalizado en Claude.
- 03 Confirma que aparece con la etiqueta CUSTOM.
- 04 Pídele al agente que conecte tu Gmail.
- 05 Conecta la segunda cuenta con un alias.
- 06 Prueba: "resume los correos de hoy de mi cuenta de trabajo".



— SOBRE EL AUTOR

Jorge *Riquelme.* Fundador · Otherway Labs

Ayudo a empresas a **automatizar procesos con IA** — capacitaciones, consultoría y sistemas que corren solos. Todo lo que sale en esta guía lo uso en mi propio trabajo todos los días. `otherwaylabs.cl`

— PRÓXIMOS PASOS

Tres formas *de seguir avanzando.*

— PARA EMPRESAS
Sesión gratuita

¿Hay procesos en tu empresa que *deberían correr solos*?

Conversamos 30 minutos, miramos tu operación y te digo qué automatizarías primero. Sin costo.

Agenda en
otherwaylabs.cl →

— PARA EQUIPOS
Capacitación

Forma a tu equipo para que *use IA todos los días*.

Capacitación práctica en Claude: conectores, skills y automatización aplicada al trabajo real de tu gente.

Revisa en
otherwaylabs.cl/capacitaciones →

— RECURSOS GRATIS
WhatsApp

Recibe recursos como este *antes que nadie*.

Únete al grupo de WhatsApp de Otherway. Te llegan las guías y skills gratis directo, antes de que las publique en redes.

Únete en
chat.whatsapp.com →